



Placa de indução

PUG...AA..

[pt] Manual do utilizador

Índice

1	Segurança 2
2	Evitar danos materiais 4
3	Proteção do meio ambiente e poupança 5
4	Recipientes para cozinhar adequados 5
5	Familiarização 7
6	Operação base 8
7	PowerBoost9
8	Fecho de segurança para crianças 9
9	Regulações base9
10	Teste do recipiente para cozinhar 10
11	Limpeza e manutenção11
12	Eliminar anomalias 11
13	Eliminação13
14	Serviço de Assistência Técnica13
15	Refeições de teste 13



1 Segurança

Respeite as seguintes indicações de seguran-

1.1 Indicações gerais

- Leia atentamente este manual.
- Guarde estas instruções, o certificado do aparelho e as informações sobre o produto para posterior utilização ou para entregar a futuros proprietários.
- Se detetar danos de transporte, não ligue o aparelho.

1.2 Utilização correta

Os aparelhos apenas podem ser ligados por técnicos concessionados. A garantia cessa em caso de danos provocados por uma ligação incorreta.

Só com uma montagem especializada e em conformidade com as instruções de montagem, pode ser garantida a segurança durante a utilização. O instalador é responsável pelo funcionamento correto no local de montagem. Utilize o aparelho apenas se:

- para preparar alimentos e bebidas.
- sob supervisão. Supervisione ininterruptamente cozeduras de curta duração.

- para uso doméstico e em espaços fechados domésticos.
- a uma altitude de 4000 m acima do nível do mar.

Não utilize o aparelho:

 Com um temporizador externo ou um telecomando em separado. Isto não se aplica para o caso de o funcionamento ser desligado pelos aparelhos incluídos na norma EN 50615.

Se usar um dispositivo médico implantado ativo (p. ex., pacemaker ou desfibrilador), certifique-se junto do seu médico se este está em conformidade com a Diretiva 90/385/CEE do Conselho das Comunidades Europeias de 20 de Junho de 1990, assim como EN 45502-2-1 e EN 45502-2-2 e foi selecionado. implantado e programado de acordo com VDE-AR-E 2750-10. Se estes requisitos estão preenchidos e se forem utilizados utensílios de cozinha não metálicos e recipientes para cozinhar com pegas não metálicas, o uso desta placa de indução é seguro quando usado para o fim previsto.

1.3 Limitação do grupo de utilizadores

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e/ou conhecimentos, se forem devidamente supervisionadas ou instruídas na utilização com segurança do aparelho e tiverem compreendido os perigos daí resultantes.

As crianças não podem brincar com o apare-

A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças, a não ser que tenham uma idade igual ou superior a 15 anos e se encontrem sob vigilância.

As crianças menores de 8 anos devem manter-se afastadas do aparelho e do cabo de ligação.

1.4 Utilização segura

AVISO – Risco de incêndio!

Cozinhar sem vigilância em fogões com gordura ou óleo pode ser perigoso e dar origem a incêndios.

 Nunca deixe óleos e gorduras quentes sem vigilância.

 Nunca tente apagar um fogo com água, deve desligar o aparelho e, em seguida, cobrir as chamas, p. ex., com uma tampa ou uma manta de amianto.

A superfície de cozedura fica muito quente.

- ► Nunca coloque objectos inflamáveis sobre a superfície de cozedura ou próximo desta.
- ► Nunca guarde objetos sobre o superfície de cozedura.
- O aparelho atinge temperaturas altas.
- Não guarde objetos inflamáveis ou latas de spray em gavetas diretamente por baixo da placa de cozinhar.

A placa de cozinhar desliga-se automaticamente e não é possível utilizá-la. Pode, mais tarde, voltar a ligar-se inadvertidamente.

- Desligue o disjuntor no quadro elétrico.
- Contactar a Assistência Técnica.

As tampas para a placa de cozinhar podem provocar acidentes, p. ex., devido ao sobreaquecimento, à inflamação ou ao rebentamento dos materiais.

Não utilize tampas para a placa de cozi-

Desligar a placa de cozinhar com o interruptor principal depois de cada utilização.

 Não esperar que a placa de cozinhar se desligue automaticamente porque já não se encontram tachos e frigideiras sobre a mesma.

Os alimentos podem incendiar-se.

▶ O processo de cozedura deve ser vigiado. Um processo curto deve ser continuamente vigiado.

⚠ AVISO – Risco de queimaduras!

Durante a utilização, o aparelho e as peças que podem ser tocadas ficam quentes; em particular, um aro da placa de cozinhar eventualmente existente.

- ► Recomenda-se que tenha cuidado, para evitar tocar em elementos de aquecimento.
- Crianças novas, com menos de 8 anos, têm de ser mantidas afastadas.

O disco aquece, mas a indicação não está a funcionar.

- ► Desligue o disjuntor no quadro elétrico.
- Contactar a Assistência Técnica.

Grelhas de proteção do fogão podem dar origem a acidentes.

 Nunca utilize grelhas de proteção do fogão.

Durante o funcionamento, o aparelho fica auente.

Deixe o aparelho arrefecer antes de o lim-

Os objetos de metal aquecem muito rapidamente na placa de cozinhar.

► Nunca depositar objetos de metal, como p. ex. facas, garfos, colheres e tampas sobre a placa de cozinhar.

AVISO – Risco de choque elétrico!

As reparações indevidas são perigosas.

- ► As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ► Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
- ► Se o cabo de alimentação deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído por um cabo de ligação específico, disponível junto do fabricante ou da sua Assistência Técnica.

Um aparelho ou um cabo elétrico danificados são objetos perigosos.

- Nunca operar um aparelho danificado.
- ► Se a superfície estiver rompida, deve desligar o aparelho para evitar um possível choque elétrico. Para o efeito, não desligue o aparelho no interruptor principal, mas sim através do disjuntor no quadro eléctrico.
- ► Para desligar o aparelho da fonte de alimentação nunca puxar pelo cabo elétrico. Remover o cabo elétrico sempre pela ficha.
- ► Se o aparelho ou o cabo elétrico estiver danificado, deslique imediatamente o disjuntor no quadro elétrico.
- Contactar a Assistência Técnica. → Página

A penetração de humidade pode causar choque elétrico.

- Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor ou de alta pressão para limpar o aparelho.
- O isolamento dos cabos de eletrodomésticos pode derreter em contacto com partes quentes do aparelho.
- ► Nunca coloque o cabo de ligação de eletrodomésticos em contacto com partes quentes do aparelho.

O contacto entre objetos metálicos e o ventilador que se encontra na parte inferior da placa de cozinhar pode provocar um choque elétrico.

Não guarde objetos metálicos compridos e pontiagudos nas gavetas sob a placa de cozinhar.

∧ AVISO – Risco de ferimentos!

As panelas podem saltar repentinamente devido a líquidos entre a base da panela e a zona de cozinhar.

- Mantenha a zona de cozinhar e a base da panela sempre secas.
- Nunca utilizar recipientes para cozinhar congelados.

Ao cozinhar em banho-maria a placa de cozinhar e o recipiente podem quebrar devido a sobreaquecimento.

 O recipiente em banho-maria não pode tocar directamente no fundo do tacho cheio de água. Utilizar apenas recipientes resistentes ao calor.

Um aparelho com superfície rachada ou partida pode causar cortes.

► Não utilize o aparelho se este apresentar uma superfície rachada ou partida.

△ AVISO – Risco de asfixia!

As crianças podem colocar o material de embalagem sobre a cabeça ou enrolar-se no mesmo e sufocar.

- Manter o material de embalagem fora do alcance das crianças.
- Não permitir que as crianças brinquem com o material de embalagem.

As crianças podem inalar ou engolir peças pequenas e sufocar.

- Manter as peças pequenas fora do alcance das crianças.
- Não permitir que as crianças brinquem com peças pequenas.

2 Evitar danos materiais

Aqui encontra os danos materiais mais frequentes e sugestões sobre como estes podem ser evitados.

Dano	Causa	Medida
Manchas	Processo de cozedura sem supervisão.	Observe o processo de cozedura.
Manchas, lascamentos	Alimentos derramados, principalmente os que têm um elevado teor de açúcar.	Remova imediatamente com um raspador para vidros.
Manchas, lascamentos ou fissuras no vidro	Recipientes para cozinhar com defeito, recipientes para cozinhar com esmalte derretido ou recipientes para cozinhar com fundo de cobre ou de alumínio.	Utilize recipientes para cozinhar adequados e em bom estado.
Manchas, descolorações	Métodos de limpeza inadequados.	Utilize apenas produtos de limpeza adequados para vitrocerâmica e limpe a placa de cozinhar apenas quando estiver fria.
Lascamentos ou fis- suras no vidro	Golpes ou queda de recipientes para cozinhar, acessórios para cozinhar ou outros objetos duros ou cortantes.	Ao cozinhar, não bata no vidro nem deixe cair objetos sobre a placa de cozinhar.
Riscos, descolora- ções	Recipientes para cozinhar com fundo áspero ou mover o recipiente para cozinhar sobre o placa de cozinhar.	Verificar recipientes. Ao mover o recipiente para cozinhar, levante-o.
Riscos	Sal, açúcar ou areia.	Não utilizar a placa de cozinhar como bancada ou superfície de trabalho.
Danos no aparelho	Cozer com recipiente para cozinhar congelado.	Nunca utilize recipientes para cozinhar congelados.
Danos no recipiente para cozinhar ou no aparelho	Cozinhar sem conteúdo.	Nunca coloque ou aqueça um recipiente para cozinhar vazio num disco quente.
Danos no vidro	Material derretido sobre o disco quente ou tampa da panela quente sobre o vidro.	Não coloque papel vegetal ou película de alumínio, nem recipientes de plástico ou tampas de panela sobre a placa de cozinhar.
Sobreaquecimento	Recipiente para cozinhar quente sobre o painel de comando ou o aro.	Nunca pouse recipientes para cozinhar quentes sobre estas áreas.

ATENÇÃO!

Esta placa de cozinhar possui um ventilador no lado inferior.

- Se houver uma gaveta por baixo da placa de cozinhar, não guarde aí quaisquer objetos pequenos ou pontiagudos, papel ou panos de cozinha. Estes objetos podem ser aspirados e danificar o ventilador ou afetar a refrigeração.
- Entre o conteúdo da gaveta e a entrada do ventilador é necessário respeitar uma distância mínima de 2 cm.

Proteção do meio ambiente e poupança

3.1 Eliminação da embalagem

Os materiais de embalagem são ecológicos e reutilizáveis.

Separar os componentes e eliminá-los de acordo com o tipo de material.

3.2 Poupança de energia

Se respeitar as seguintes indicações, o aparelho consome menos energia.

Selecione a zona para cozinhar adequada ao tamanho do tacho. Posicione o recipiente para cozinhar centrado.

Utilize recipientes cujo diâmetro de fundo corresponda ao diâmetro da zona de cozinhar.

Dica: Os fabricantes de recipientes indicam muitas vezes o diâmetro superior do tacho. Normalmente, este é superior ao diâmetro do fundo.

 Recipientes para cozinhar inadequados ou zonas de cozinhar não cobertas na totalidade consomem muita energia.

Tape os tachos com uma tampa adequada.

Se cozinhar sem tampa, o aparelho necessita claramente de mais energia.

Levante a tampa o menos possível.

Quando levanta a tampa, perde-se muita energia.

Utilize uma tampa de vidro.

 Com uma tampa de vidro pode ver para dentro do tacho sem levantar a tampa.

Utilize tachos e frigideiras com fundos planos.

Fundos irregulares aumentam o consumo de ener-

Utilize recipientes para cozinhar adequados à quantidade de alimentos.

 Um recipiente para cozinhar grande com pouco conteúdo necessita de mais energia para aquecer.

Cozinhe com pouca água.

 Quanto mais água se encontrar no recipiente para cozinhar, mais energia é necessária para aquecer.

Mude atempadamente para uma potência de cozedura mais baixa. Utilize uma potência de continuação de cozedura adequada.

 Se a potência de continuação de cozedura estiver demasiado alta, acaba por desperdiçar energia.

Recipientes para cozinhar adequados

Um recipiente para cozinhar adequado para cozinhar com indução tem de ter um fundo ferromagnético, ou seja, tem de ser atraído por um íman, para além disso, o fundo deverá corresponder ao tamanho do disco. Se um recipiente para cozinhar não for detetado num disco, coloque-o sobre o disco com o diâmetro imediatamente mais pequeno.

4.1 Tamanho e propriedades dos recipientes para cozinhar

Para detetar corretamente o recipiente para cozinhar, tenha em consideração o tamanho e o material do mesmo. Todos os fundos dos recipientes para cozinhar têm de ser completamente planos e lisos. Com Teste do recipiente para cozinhar, pode verificar se o seu recipiente para cozinhar é adequado. Para mais informações, consulte

→ "Teste do recipiente para cozinhar", Página 10.

Notas


- Por norma, não utilizar placas de adaptação entre a placa de cozinhar e o recipiente para cozinhar.
- Não aquecer recipientes vazios, nem utilizar recipientes com fundo fino porque pode aquecer muito intensamente.

Familiarização

5.1 Cozedura por indução

Cozinhar por indução, em comparação com placas de cozinhar convencionais, traz algumas mudanças e uma série de vantagens, tais como poupança de tempo ao cozer e fritar, poupança de energia, bem como, maior facilidade de conservação e limpeza. Também permite um melhor controlo do calor, visto que o calor é gerado diretamente no recipiente para cozinhar.

5.2 Distribuição dos discos




A potência indica foi medida com as panelas padrão descritas na norma IEC/EN 60335-2-6. A potência pode variar em função do tamanho ou do material do recipiente para cozinhar.

Disco	Tamanho	Potência máxima	
A/C	Ø 14,5 cm	Nível de potência 9	1400 W
В	Ø 18 cm	Nível de potência 9	1800 W
		PowerBoost	3100 W
D	Ø 18 cm	Nível de potência 9	1800 W

5.3 Painel de comandos

Consoante o tipo de aparelho, poderão divergir alguns detalhes da figura, p. ex., a cor e a forma.



Sensores de seleção

Sensor	Função
①	Interruptor principal
0	Selecionar o disco
-/+	Selecionar regulações
BOOST ☆	PowerBoost

Indicações

Indicação	Função
G	Estado de funcionamento
1-9	Potências de cozedura
Н	Calor residual
Ь	PowerBoost

Campos táteis e indicações

Ao tocar num símbolo, a respetiva função é ativada.

- Mantenha o painel de comandos limpo e seco. A humidade prejudica o seu funcionamento.
- Não coloque recipientes para cozinhar perto das indicações e dos sensores. O sistema eletrónico pode sobreaquecer.

5.4 Disco

Antes de começar a cozinhar, verifique se o tamanho do recipiente para cozinhar é adequado para o disco que pretende utilizar para cozinhar:

Zona	Tipo de zona a cozinhar
0	Disco de um circuito

5.5 Indicação de calor residual

A placa de cozinhar dispõe de uma indicação de calor residual para cada disco. Não toque no disco enquanto a indicação de calor residual estiver acesa.

Indicação	Significado
Н	O disco está muito quente.

Operação base

6.1 Ligar ou desligar a placa de cozinhar

Lique e deslique a placa de cozinhar com o interruptor principal ①.

Se todos os discos estiverem desligados durante mais de 20 segundos, a placa de cozinhar desligase automaticamente.

6.2 Regular os discos

Para selecionar a potência de cozedura pretendida a partir das potências disponíveis, toque em + ou -.

Potência de cozedura	
1	Potência de cozedura mí- nima
9	Potência de cozedura má- xima

Notas

- Para proteger os componentes eletrónicos do aparelho de sobreaquecimento ou de picos de corrente, a placa de cozinhar pode limitar temporariamente o nível de potência.
- Para evitar a emissão de ruídos do aparelho, a placa de cozinhar pode limitar temporariamente o nível de potência.

Selecionar o disco e a potência de cozedura

- **1.** Para selecionar o disco, toque em O.
- 2. Prima + ou nos próximos 10 segundos.
 Toque em +. É exibida a potência de
 - cozedura 5.
 - Toque em —. É exibida a potência de cozedura 4.
- O nível de potência está regulado.

Nota: O nível de potência selecionado pisca se não houver nenhum recipiente para cozinhar sobre o disco ou se a panela não for adequada. O disco desliga-se após um terminado tempo.

QuickStart

Se colocar um recipiente para cozinhar sobre a placa de cozinhar antes de ligar, este será detetado ao ligar e é selecionado o respetivo disco. Em seguida, nos 20 segundos seguintes, deve selecionar o nível de potência; de contrário, a placa de cozinhar desliga-se.

Alterar a potência de cozedura e desligar o disco

- 1. Selecione o disco.
- 2. Toque em + ou -, até aparecer o nível de potência pretendido. Para desligar o disco, regule \mathcal{I} .
- A potência de cozedura do disco altera-se ou o disco desliga-se e aparece a indicação de calor resi-

Desligar rápido do disco

Toque no símbolo do disco durante 3 segundos. O disco desliga-se.

6.3 Recomendações para cozinhar

A tabela mostra que nível de potência (__=) é apropriado para cada alimento. O tempo de cozedura (© min) pode variar conforme o tipo, peso, espessura e qualidade dos alimentos. Para pré-aquecer, regule o nível de potência 8 - 9.

	_==	(min
Derreter		'
Manteiga, mel, gelatina	1 - 2	_
Aquecer e manter quente		
Salsichas cozidas 1	3 - 4	_
Descongelar e aquecer		
Espinafres, ultracongelados	2 - 4	15 - 25
Escaldar, cozer lentamente		
Bolinhas de batata no vapor 1	4 - 5	20 - 30
Molhos batidos, p. ex., molho béarnaise, molho holandês	3 - 4	8 - 12
Ferver, cozinhar a vapor, estu- far		
Arroz com o dobro da quanti- dade de água	2 - 3	15 - 30
Batatas cozidas, com pele	4 - 5	25 - 35
Massas ¹	6 - 7	6 - 10
Sopas	2 - 4	15 - 180
Legumes	2 - 3	10 - 20
Guisado na panela de pressão	4 - 5	_
Estufar		
Carne estufada	4 - 5	50 - 100
Carne de vaca guisada 2	3 - 4	50 - 60
Estufar/fritar com pouca gor- dura ¹		
Escalopes, simples ou pana- dos	6 - 7	6 - 12
Bife, 3 cm de espessura	6 - 8	8 - 12
Peito de aves, 2 cm de espessura 3	5 - 6	10 - 30
Hambúrger, 2 cm de espessu- ra ³	5 - 7	10 - 20
Peixe e filete de peixe, panado	5 - 7	8 - 20
Camarão e caranguejo	6 - 8	4 - 10
Saltear legumes e cogumelos frescos	6 - 8	10 - 20
Pratos ultracongelados, p. ex. pratos fritos	6 - 8	6 - 10
Omeleta, preparar sucessiva- mente	3 - 4	3 - 10

Fritar, 150-200 g por dose em 1-2 l de óleo, fritar em doses

- Sem tampa
- Pré-aquecer na potência de cozedura 8
- Virar com frequência

	_=≡	(5) min
Produtos ultracongelados, p. ex., batatas fritas, nuggets de frango	8 - 9	-
Legumes, cogumelos, panados, em massa de cerveja ou tempura	5 - 7	-

¹ Sem	tampa

Pré-aquecer na potência de cozedura 8

	_==	(5) min
Bolos pequenos, p. ex., bolas de Berlim, fruta em massa de cerveja	4 - 5	-
 Sem tampa Pré-aquecer na potência de cozedura 8 Virar com frequência 		

PowerBoost

Permite um aquecimento mais rápido de quantidades maiores de água do que com a potência de cozedura 3.

A função só é válida para o disco que está assinalado com o respetivo símbolo, caso não esteja nenhum outro disco em funcionamento. Caso contrário, na indicação das potências de cozedura piscam b e 9. Em seguida, é regulada a potência de cozedura 9.

Para ligar, selecione um disco e a potência de cozedu-

Para desligar, selecione um disco e prima —, para selecionar a potência de cozedura pretendida.

Fecho de segurança para crianças

A placa de cozinhar está equipada com um fecho de segurança para crianças. Com ele evita-se que crianças liguem a placa de cozinhar.

Para poder ativar a função, desligue a placa de cozi-

Para ligar e desligar, mantenha + e - premido durante 4 segundos. Se o painel de comandos estiver ligado, a indicação acende-se em todas as zonas de cozinhar. Caso pretenda ativar automaticamente o fecho de segurança para crianças cada vez que desliga a placa de cozinhar, encontra mais informações em Regulações base → Página 9.

Regulações base

Pode regular o seu aparelho de acordo com as suas necessidades.

9.1 Vista geral das regulações base

Indicação	Regulação	Valor
<u> </u>	Fecho de segurança para crianças	 ☐ - Manual.¹ I Automático. Z - Função desligada.
c 2	Sinais sonoros	 ☐ - Os sinais de confirmação e de falha estão desativados. I - Apenas o sinal de falha está ativado. ☐ - Apenas o sinal de confirmação está ativado. ☐ - Todos os sinais sonoros estão ativados ¹.

Virar com frequência

Indicação	Regulação	Valor
<u> </u>	Limitação de potência Permite a limitação da potência total da placa de cozinhar de acordo com as exigências da respetiva instalação elétrica. Se a função estiver ativa e a placa de cozinhar atingir o limite de potência regulado, é exibido _ e poderá selecionar uma potência de cozedura mais elevada. As regulações disponíveis dependem da potência máxima da placa de cozinhar que se encontra na placa de características.	☐ - Desligado Potência máxima da placa de cozinhar ¹ l - 1000 W Potência mínima ☐ - 3000 W Recomendado para 13 ampere Y - 4000 W ☐ - Potência máxima da placa de cozinhar
c 9	Tempo de seleção da zona de cozinhar	 Ilimitado: a última zona de cozinhar regulada permanece selecionada I - Limitado: a zona de cozinhar permanece selecionada apenas durante alguns segundos.
c 12	Teste do recipiente para cozinhar Resultado do processo de cozedura	☐ - Não adequado.I - Não ideal.Z - Adequado.
c 23	Gestão automática na limitação da potência	 Ū - Desativado: não mostra a limitação de potência, a não ser que ε 7 está ativado.¹ I - Ligado: mostra sempre a limitação de potência.
c 0	Repor as regulações de fábrica	 ☐ - Regulações individuais ¹. I - Regulações de fábrica.

9.2 Relativamente às regulações base

Requisito: A placa de cozinhar tem de estar desligada.

- **1.** Para ligar a placa de cozinhar, toque em ①.
- Nos próximos 10 segundos, toque em + e durante 4 segundos.

Informação sobre o produto	Indicação
Lista de serviços de assistência técni-	0 1
ca	
Número de série	Fd
Número de série 1	<i>02.</i>
Número de série 2	0.5

As primeiras quatro indicações fornecem informações sobre o produto. Toque em + ou -, para que apareçam cada uma das indicações.

- **3.** Para aceder às regulações base do disco direito, toque em O.
- ✓ c e l'acendem alternadamente, bem como I, como valor pré-regulado.
- **4.** Volte a tocar em as vezes necessárias até que apareça a regulação pretendida.
- **5.** Selecione o valor pretendido com + ou -.
- **6.** Toque em + e durante 4 segundos.
- As regulações estão memorizadas.

9.3 Saia das regulações base

 Para abandonar as regulações base e desligar a placa de cozinhar, toque em ①.

10 Teste do recipiente para cozinhar

A qualidade dos recipientes para cozinhar tem uma grande influência sobre a rapidez e o resultado do processo de cozedura.

Com esta função pode verificar a qualidade do recipiente para cozinhar.

Antes da verificação, certifique-se de que o diâmetro do fundo do recipiente para cozinhar coincide com o diâmetro do disco utilizado.

O acesso faz-se através das regulações base.

→ Página 9

10.1 Procedimento relativamente à verificação do recipiente para cozinhar

- Coloque o recipiente para cozinhar com aprox. 200 ml de água, à temperatura ambiente, ao centro do disco cujo diâmetro melhor se adeqúe ao diâmetro do fundo do recipiente.
- 2. Aceda às regulações base e selecione c 1 ≥.
- 3. Toque em + ou -. Nos discos pisca a indicação -.
- A função está ativada.
- O resultado aparece após 20 segundos nas indicacões dos discos.

Nota: O resultado apaga-se após alguns segundos e volta a aparecer a regulação c ; ¿?.

10.2 Verificar o resultado

Na tabela seguinte pode verificar o resultado da qualidade e a rapidez do processo de cozedura:

Resultado	
Ū	O recipiente para cozinhar não é indicado para o disco e, por isso, não aquece.

Se existir um disco mais pequeno, testar o recipiente neste disco.

Resultado	
1	O recipiente para cozinhar aquece mais lentamente do que o esperado e o pro- cesso de cozedura não decorre da me- lhor forma. ¹
2	O recipiente para cozinhar aquece cor- retamente e o processo de cozedura está em ordem.
¹ Se existir	um disco mais pequeno, testar o recipien-

te neste disco.

Para ativar a função, toque em + ou -.

11 Limpeza e manutenção

Para que o seu aparelho se mantenha durante muito tempo operacional, deve proceder a uma limpeza e manutenção cuidadosa do mesmo.

11.1 Produto de limpeza

Os produtos de limpeza e raspadores para vidro adequados podem ser adquiridos junto da Assistência técnica, na loja online ou no comércio.

ATENÇÃO!

Os produtos de limpeza inadequados podem danificar a superfície do aparelho.

- ▶ Nunca utilize produtos de limpeza inadeguados.
- Não utilize produtos de limpeza enquanto a placa de cozinhar ainda estiver quente. Isso pode causar marcas na superfície.

Produtos de limpeza inadequados

- Detergente n\u00e3o dilu\u00eddo
- Detergente para máquinas de lavar loiça;
- Detergentes abrasivos
- Produtos de limpeza agressivos, p. ex., spray limpafornos ou produtos para a remoção de manchas
- Esponjas com face abrasiva
- Aparelhos de limpeza a alta pressão e aparelhos com jato de vapor

11.2 Limpar placa de cozinhar

Limpe a placa de cozinhar após cada utilização, para que os restos de comida não queimem e fiquem agarrados.

Requisito: A placa de cozinhar tem de estar fria.

- **1.** Remova a sujidade mais resistente com um raspador para vidros.
- Limpe a placa de cozinhar com um produto de limpeza adequado para vitrocerâmica.
 Observe as indicações de limpeza na embalagem do produto de limpeza.

Dica: Pode obter bons resultados de limpeza com uma esponja especial para vitrocerâmica.

11.3 Limpar o aro da placa de cozinhar

Quando, após a utilização, se encontrar sujidade ou manchas sobre o aro da placa de cozinhar, limpe-o.

Nota: Não utilize raspadores para vidros.

- Limpe o aro da placa de cozinhar com uma solução quente à base de detergente e um pano macio. Lavar bem os panos de esponja novos, antes de os utilizar.
- 2. Seque com um pano macio.

12 Eliminar anomalias

As pequenas anomalias do aparelho podem ser eliminadas pelo próprio utilizador. Antes de contactar a Assistência Técnica, consulte as informações sobre a eliminação de anomalias. Isto permite evitar custos desnecessários.

AVISO – Risco de ferimentos!

As reparações indevidas são perigosas.

- As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- Se o aparelho estiver avariado, contacte a Assistência técnica.

AVISO – Risco de choque elétrico!

As reparações indevidas são perigosas.

- As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
- Se o cabo de alimentação deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído por um cabo de

⚠ AVISO – Risco de queimaduras!

O disco aquece, mas a indicação não está a funcionar.

ligação específico, disponível junto do fabricante ou

- ► Desligue o disjuntor no quadro elétrico.
- Contactar a Assistência Técnica.

da sua Assistência Técnica.

AVISO – Risco de incêndio!

A placa de cozinhar desliga-se automaticamente e não é possível utilizá-la. Pode, mais tarde, voltar a ligar-se inadvertidamente.

- ► Desligue o disjuntor no quadro elétrico.
- Contactar a Assistência Técnica.

12.1 Indicações de aviso

- Se nas indicações surgir *E*, mantenha o sensor do disco correspondente premido e faça a leitura do código de avaria.
- Se o código de avaria não constar da tabela, desligue a placa de cozinhar da rede elétrica, aguarde 30 segundos e, em seguida, volte a ligá-la. Se a indicação voltar a aparecer, informe a Assistência Técnica e indique o código de avaria exato.

 Se ocorrer um erro, o aparelho não muda para o
- modo de vigília.

12.2 Indicações no campo de indicações

Avaria	Causa e diagnóstico
Nenhuma indicação	Existe uma interrupção da corrente elétrica.
se acende.	 Com a ajuda de outros aparelhos elétricos, verifique se existe falha de corrente.
	O aparelho não está ligado de acordo com o esquema de ligações.
	► Ligue o aparelho de acordo com o esquema de ligações.
	Avaria do sistema eletrónico
	 Se não conseguir solucionar a avaria, informe a Assistência Técnica.
As indicações pis-	O painel de comandos está húmido ou encontra-se um objeto sobre o mesmo.
cam.	Seque o painel de comandos ou retire o objeto.
A indicação - pisca	Ocorreu uma avaria no sistema eletrónico.
nas indicações dos discos.	Para confirmar a avaria, cubra brevemente o painel de comandos com a mão.
F2, F Y	O sistema eletrónico aqueceu demais e desligou um ou todos os discos.
	Aguarde que o sistema eletrónico arrefeça o suficiente. Em seguida, toque numa tecla de comando qualquer do painel de comandos.
F5 + nível de potência e sinal sonoro	Na zona do painel de comandos encontra-se um recipiente para cozinhar quente. Isso po- de fazer com que o sistema eletrónico sobreaqueça.
	Retirar os recipientes para cozinhar. Pouco tempo depois, a indicação de falha apaga- se. Pode continuar a cozinhar.
F5 e sinal sonoro	Na zona do painel de comandos encontra-se um recipiente para cozinhar quente. Para proteger o sistema eletrónico, o disco foi desligado.
	Retirar os recipientes para cozinhar. Aguarde alguns segundos. Toque numa zona de comandos qualquer. Pode continuar a cozinhar quando a indicação de falha se apagar.
F I/F6	O disco sobreaqueceu e, para proteção da bancada, foi desligado.
	 Aguarde até o sistema eletrónico ter arrefecido o suficiente e, depois, ligue novamente o disco.
F8	O disco esteve em funcionamento durante tempo prolongado e sem interrupção.
	A desativação de segurança automática foi ativada. Toque num símbolo qualquer para desligar a indicação, de forma a ser novamente possível regular a zona de cozinhar.
E 9000/E90 IO	A tensão de funcionamento está incorreta e encontra-se fora do intervalo de tensão normal. ▶ Contacte o fornecedor de energia.
U400	A placa de cozinhar não está ligada corretamente.
	 Desligue a placa da corrente. Ligue a placa de cozinhar de acordo com o esquema de ligações.

12.3 Ruídos normais do seu aparelho

Às vezes, um aparelho de indução gera ruídos ou vibrações, tais como, zumbidos, silvados, estalidos, ruídos do ventilador ou ruídos rítmicos.

13 Eliminação

Aqui fica a saber como eliminar corretamente aparelhos usados.

13.1 Eliminar o aparelho usado

Através duma eliminação compatível com o meio ambiente, podem ser reutilizadas matérias-primas valio-

- 1. Desligar a ficha de rede do cabo elétrico.
- 2. Cortar o cabo elétrico.
- 3. Elimine o aparelho de forma ecológica. Para obter mais informações sobre os procedimentos atuais de eliminação, contacte o seu Agente Especializado ou os Serviços Municipais da sua zona.



Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/ UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

Serviço de Assistência Técnica

Se tiver dúvidas relativas à utilização, se não lhe for possível eliminar uma anomalia no aparelho ou se for necessário proceder a uma reparação, contacte a nossa Assistência Técnica.

Pode adquirir peças de substituição originais relevantes para o funcionamento em conformidade com o regulamento relativo aos requisitos de conceção ecológica junto da nossa Assistência Técnica para um tempo de duração de, pelo menos, 10 anos a partir da colocação do seu aparelho no mercado dentro do Espaço Económico Europeu.

Nota: A Assistência Técnica é gratuita no âmbito das condições de garantia do fabricante.

Pode obter informações detalhadas sobre o período e as condições de garantia no seu país junto da nossa Assistência Técnica, do comerciante ou na nossa pági-

Se contactar a Assistência Técnica, deve ter à mão o número de produto (E-Nr.) e o número de fabrico (FD) do seu aparelho.

Os dados de contacto da Assistência Técnica encontram-se no registo de pontos de Assistência Técnica em anexo ou na nossa página web.

14.1 Número do produto (E-Nr.) e número de fabrico (FD)

Encontra o número de produto (E-Nr.) e o número de fabrico (FD) na placa de características do aparelho. A placa de características encontra-se:

- no folheto do aparelho.
- no lado inferior da placa de cozinhar.

Também pode encontrar o número do produto (N.º E) na vitrocerâmica. O Índice da assistência técnica (IAT) e o número de fabrico (FD) também podem ser encontrados nas regulações base → Página 9.

Aponte os dados para ter sempre à mão os dados do seu aparelho e o número de telefone da Assistência Técnica.

Refeições de teste

Estas recomendações de regulação destinam-se a institutos de ensaio, de forma a facilitar a realização de testes aos nossos aparelhos. Os testes foram realizados com os nossos kits de recipientes para cozinhar adequados para placas de indução. Se necessário, po-

de adquirir estes kits de acessórios posteriormente numa loja especializada, junto da nossa assistência técnica ou na nossa loja online.

15.1 Derreter cobertura de chocolate

Ingredientes: 150 g de chocolate preto (55 % de cacau).

■ Tacho Ø 16 cm sem tampa - Cozer: nível de potência 1

15.2 Aquecer e manter quente um quisado de lentilhas

Receita de acordo com a norma DIN 44550 Temperatura inicial 20 °C

Aquecer, sem mexer

- Tacho Ø 16 cm com tampa Quantidade: 450 g
 - Aquecer: duração 1 min. 30 seg., nível de potên-
 - Continuar a cozinhar: nível de potência 1
- Tacho Ø 22 cm com tampa Quantidade: 800 g
 - Aquecer: duração 2 min. 30 seg., nível de potên-
 - Continuar a cozinhar: nível de potência 1

15.3 Aquecer e manter quente um quisado de lentilhas

P. ex.: diâmetro das lentilhas 5-7 mm. Temperatura inicial 20 °C

Mexer após aquecer durante 1 min.

- Tacho Ø 16 cm com tampa Quantidade: 500 g
 - Aquecer: duração aprox. 1 min. 30 seg., nível de potência 9
 - Continuar a cozinhar: nível de potência 1
- Tacho Ø 22 cm com tampa Quantidade: 1 kg
 - Aquecer: duração aprox. 2 min. 30 seg., nível de potência 9
 - Continuar a cozinhar: nível de potência 1

15.4 Molho bechamel

Temperatura do leite: 7 °C

■ Tacho Ø 16 cm sem tampa Ingredientes: 40 g de manteiga, 40 g de farinha, 0,5 l de leite com 3,5 % de teor de gordura e uma pitada de sal

Preparar molho bechamel

- 1. Derreta a manteiga, misture a farinha e o sal e aqueca tudo.
 - Aquecer: duração 6 min., nível de potência 2
- 2. Adicione o leite à mistura e leve-a a ferver, mexendo sempre.
 - Aquecer: duração 6 min. 30 seg., nível de potência 7
- 3. Quando o molho bechamel começar a ferver, deixeo mais 2 min. no disco, mexendo sempre.
 - Continuar a cozinhar: nível de potência 2

15.5 Cozer arroz doce com tampa

Temperatura do leite: 7 °C

- 1. Aqueça o leite até este começar a subir. Aquecer sem tampa. Mexer após aquecer durante 10 min.
- 2. Regule o nível de potência recomendado e adicione arroz, açúcar e sal ao leite.

Tempo de cozedura, incluindo aquecimento aprox. 45

- Tacho Ø 16 cm Ingredientes: 190 g de arroz carolino, 90 g de açúcar, 750 ml de leite com 3,5 % de teor de gordura e 1 g de sal
 - Aquecer: duração aprox. 8 min., nível de potên-
 - Continuar a cozinhar: nível de potência 2

- Tacho Ø 22 cm Ingredientes: 250 g de arroz carolino, 120 g de açúcar, 1 l de leite com 3,5 % de teor de gordura e 1,5 g de sal
 - Aquecer: duração aprox. 8 min., nível de potên-
 - Continuar a cozinhar: nível de potência 2, mexer após 10 min.

15.6 Cozer arroz doce sem tampa

Temperatura do leite: 7 °C

- 1. Adicione os ingredientes ao leite e aqueça, mexendo sempre.
- 2. Quando o leite tiver atingido aprox. 95 C, selecione o nível de potência recomendado e deixe ferver em lume brando durante aprox. 50 min num nível baixo.
- Tacho Ø 16 cm sem tampa Ingredientes: 190 g de arroz carolino, 90 g de açúcar, 750 ml de leite com 3,5 % de teor de gordura e 1 g de sal
 - Aquecer: duração aprox. 8 min., tempo de duração 8 nível de potência
 - Cozer no nível de potência 2
- Tacho Ø 22 cm sem tampa Ingredientes: 250 g de arroz carolino, 120 g de açúcar, 1 l de leite com 3,5 % de teor de gordura e 1,5 g de sal
 - Aquecer: duração aprox. 8 min., tempo de duração 8 nível de potência
 - Continuar a cozinhar: nível de potência 2

15.7 Cozer arroz

Receita de acordo com a norma DIN 44550 Temperatura da água: 20 °C

- Tacho Ø 16 cm com tampa Ingredientes: 125 g de arroz agulha, 300 g de água e uma pitada de sal
 - Aquecer: duração aprox. 2 min. 30 seg., nível de potência 9
 - Continuar a cozinhar: nível de potência 2
- Tacho Ø 22 cm com tampa Ingredientes: 250 g de arroz agulha, 600 g de água e uma pitada de sal
 - Aquecer: duração aprox. 2 min. 30 seg., nível de
 - Continuar a cozinhar: nível de potência 2

15.8 Assar lombo de porco

Temperatura inicial do lombo: 7 °C

- Frigideira Ø 24 cm sem tampa Ingredientes: 3 lombos de porco, peso total aprox. 300 g, 1 cm de espessura, e 15 g de óleo de girassol
 - Aquecer: duração aprox. 1 min. 30 seg., nível de potência 9
 - Continuar a cozinhar: nível de potência 7

15.9 Preparar crepes

Receita de acordo com a norma DIN EN 60350-2

- Frigideira Ø 24 cm sem tampa Ingredientes: 55 ml de massa por crepe
 - Aquecer: duração 1 min. 30 seg., nível de potên-
 - Continuar a cozinhar: nível de potência 7

15.10 Fritar batatas fritas ultracongeladas

- Tacho Ø 22 cm sem tampa Ingredientes: 2 l de óleo de girassol. Por cada fritura: 200 g de batatas ultracongeladas, 1 cm de espessura.
 - Aquecer: nível de potência 9, até o óleo atingir uma temperatura de 180 °C.
 - Continuar a cozinhar: nível de potência 9



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34 81739 München GERMANY www.bosch-home.com

