

PLACA AEG - IKE85651 FB



Resumo

5 ZONAS INDUÇÃO - LARGURA 80CM - PRETO - BISELADA

Características

Placa de indução

Biselada

Comandos Frontais

Indicadores luminosos

Função Power

Detecção do recipiente

Zona de cozedura posterior esquerda: 2300/3200W/180x210mm Zona de cozedura frente direita: 2300/3200W/180x210mm

Zona de cozedura frente esquerda: 2300/3200W/180x210mm Zona de cozedura posterior direita: 2300/3200W/180x210mm

Zona de cozedura frente central: 2300/3200W/240mm

Bloqueio de segurança Segurança para crianças

Desconexão automática de segurança

Sinal acústico com opção desligar

Cronômetro

Timer Eco: A função timer Eco desliga o aquecimento antes de cozinhar fim do tempo, a fim de usar o aquecimento residual da maneira mais eficiente para encerrar o processo de cozimento.

Temporizador

Controlo OptiHeat: 3-passo função de controle de aquecimento residual

MonoFix - instalação eficiente, simples e rápida: A solução mais eficiente e rápida do mercado para a instalação de placas vitrocerâmicas. Um só passo para instalar uma placa, basta retirar da embalagem e colocar no nicho - "Drop&Go"

Cor: Preto

Dimensões de encastre (mm): 44x780x490

Altura, mm: 44 Largura, mm: 810 Profundidade, mm: 520 Potência máxima, w: 7350