

Macorlux



## +OLED LG - OLED48C34LA



### **Resumo**

48" - 121CM - OLED EVO 4K - PROCESSADOR:  $\alpha$ 9 6ª GERAÇÃO AI - SMART TV - 4 HDMI - 3 USB

### **Características**

Sistema operativo: webOS 23  
Processador:  $\alpha$ 9 6ª Geração AI  
Tipo de painel: OLED evo 4K  
Tamanho (polegadas): 48"  
Resolução: 3840\*2160

Tecnologia de cor: OLED Color  
Reprodução de cor: Perfect Color  
Dimming e contraste: Pixel Dimming  
Taxa de atualização: 120 Hz  
Imagem AI Pro  
Upscaling AI: Super Upscaling AI 4K  
Seleção de Modo AI  
Controlo de Brilho AI  
Tecnologia HDR: Cinema HDR  
Dolby Vision IQ  
HDR10 Pro  
HLG (Hybrid Log Gamma)  
FILMMAKER MODE™  
Mapeamento de tons dinâmico: (OLED Pro)  
Movimento de imagem: (OLED Motion)  
Codecs de vídeo: HEVC 4K@120p, 10 bit; VP9 4K@60p, 10 bit; AV1 4K@60p, 10 bit  
Gaming: NVIDIA G-Sync™; AMD FreeSync™; HGiG (HDR Gaming interest Group); Game Optimizer;  
VRR (Taxa de atualização variável); ALLM (Modo automático de latência baixa); QMS (Quick Media Switching)  
Potência total: 40W  
Número de canais: 2.2  
Dolby Atmos  
Som AI (Pro, 9.1.2 canais)  
Sintonização Acústica AI  
Bluetooth Surround  
Sound Sync  
Sound Share  
Controlo do modo de som da soundbar  
Partilha do modo de som da TV  
ThinQ™  
Reconhecimento inteligente de voz  
Pesquisa por voz  
Amazon Alexa  
Menu inicial AI  
Recomendações AI  
Home Dashboard  
Apple Homekit  
Screen Share  
Airplay2  
Magic Explorer  
Magic Remote  
Controlo por voz (Hands free)  
Art Gallery  
Browser Web  
LG Channels  
Sports Alert  
Multi View  
Ecrã Always Ready  
Sintonizadores: Terrestre DVB-T2/T; Cabo DVB-C; Satélite DVB-S2/S; Analógico  
Número de entradas: HDMI 4  
HDMI 2.1: 4

HDMI Simplink  
eARC (HDMI 2)  
Número de entradas USB: 3 (2.0)  
LAN  
Slot CI  
Entrada RF 2  
Saída de som ótica  
Saída de auscultadores  
Saída de linha  
Wi-Fi (Wi-Fi 5)  
Bluetooth (5.0)  
Acessórios: Comando incluído MR23; IR Blaster  
Cor da frente: Preto  
Cor da traseira: Preto  
Dimensões sem base (L\*A\*P): 1071\*618\*46,9 mm  
Dimensões com base (L\*A\*P): 1071\*675\*230 mm  
Peso sem embalagem, sem base: 14,9 kg  
Peso sem embalagem, com base: 16,8 kg  
Suporte VESA compatível: 300\*200  
Consumo energético em SDR por 1000 horas: 66 kWh  
Classe de eficiência energética em SDR: G  
Consumo energético em HDR por 1000 horas: 105 kWh  
Classe de eficiência energética em HDR: G