


PLACA ZANUSSI - ZIBN641K



Resumo

4 ZONAS INDUÇÃO - 59CM - 7,2kW - PRETO

Características

Placa de indução Touch control Comandos Frontais Indicadores luminosos Função Power Deteção do recipiente

Bloqueio de segurança

Segurança para crianças

Desconexão automática de segurança

Indicadores de calor residual

MonoFix - instalação eficiente, simples e rápida: A solução mais eficiente e rápida do mercado para a instalação de placas vitrocerâmicas. Um só passo para instalar uma placa, basta retirar da embalagem e colocar no nicho - "Drop&Go"

Cor: Preto

Tipo de placa: de indução

Potência/Diâmetro, frente dir.: 1400/1500W/145mm Potência/Diâmetro, frente esq.: 2200/2400W/210mm Potência/Diâmetro, posterior dir.: 1700/1800W/180mm Potência/Diâmetro, posterior esq.: 1400/1500W/145mm

Dimensões da placa: 590x520 Largura (em corte): 560 Profundidade (em corte): 490 Comprimento do cabo, (m): 1.5 Dimensões da placa: 590x520 Largura (em corte): 560 Profundidade (em corte): 490 Comprimento do cabo, (m): 1.5

Ficha: Não inclui ficha

Voltagem, V: 220-240V/400V2N

Frequência, Hz: 50-60

Consumo em Modo Off (W): 0.49

Tamanho (cm): 60 Tipo de controlo: Tátil

Moldura: Sem moldura quadrada

Funções: Função PowerBoost, Segurança de crianças, Bloqueio de painel, Indicador de calor

residual, Desativar som