

Macorlux



QNED LG - 75QNED86T6A



Resumo

75" - 189CM - QNED 4K - PROCESSADOR: α8 AI 4K - SMART TV - 4 HDMI - 2 USB

Características

PLATAFORMA

Sistema Operativo: webOS 24

Processador: α8 4K AI

Retroiluminação: Edge LED

PAINEL

Tipo de painel: QNED 4K

Tamanho (polegadas): 75"

Resolução: 3840*2160

Tecnologia de cor: QNED Color

Reprodução de cor: $\geq 90\%$

Dimming e contraste: Local Dimming

Taxa de atualização: 120Hz

IMAGEM

Imagem AI Pro

Upscaling AI: Super Upscaling $\alpha 8$ AI 4K

Mapeamento de tons dinâmicos: (Pro)

Seleção de Cena AI

Controlo de Brilho AI

Tecnologia HDR: HDR10 Pro / HLG

FILMMAKER MODE™

Motion Pro

QMS (Quick Media Switching)

CODECS DE VÍDEO

HEVC: 4K@120p, 10 bit

VP9: 4K@60p, 10 bit

AV1: 4K@60p, 10 bit

GAMING

AMD FreeSync™

HGiG (HDR Gaming interest Group)

Otimizador de Jogo

ALLM (Modo automático de latência baixa)

VRR (Taxa de atualização variável)

SOM

Potência total: 20W

Número de canais: 2.0

Compatibilidade DTS:X

Som AI: (Pro, 9.1.2 canais)

Clear Voice Pro

Sintonização Acústica AI

Compatibilidade com WiSA 2.1

Controlo do modo de som da soundbar

Partilha do modo de som da TV

Bluetooth Surround

WOW Orchestra

SMART

ThinQ™

Reconhecimento inteligente de voz

Magic Remote

Amazon Alexa

Compatibilidade com Hey Google

Menu inicial AI
Recomendações AI
Painel Casa
Apple Homekit
Airplay2
App Store
Web Browser
LG Channels
Sports Alert
Multi-view
Ecrã Always Ready
Compatibilidade com webcam USB
Partilha de Ecrã
Compatibilidade com Matter

SINTONIZADORES

Terrestre: DVB-T2/
Cabo: DVB-C
Satélite: DVB-S2/S
Analógico

CONECTIVIDADE E LIGAÇÕES

Número de entradas HDMI: 4 x HDMI (Suporte 4K@120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS)
HDMI Simplink
eARC (HDMI 3)
Número de entradas USB: 2 (v2.0)
Wi-Fi: (Wi-Fi 5)
Bluetooth: (5.1)
LAN
Slot CI
Entrada RF: 2
Saída de som ótica

ACESSÓRIOS

Comando incluído: MR24
Pilhas incluídas: 2*AA

DESIGN

Cor da frente: Azul
Cor da traseira: Preto
Base: Pé central

DIMENSÕES

Dimensões sem base (L*A*P) 1677*965*30,9 mm
Dimensões com base (L*A*P) 1677*1042*370 mm
Dimensões da base (L*P) 380*370 mm
Suporte VESA compatível 400*300

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Consumo energético em SDR por 1000 horas: 83 kWh
Classe de eficiência energética em SDR: D

Consumo energético em HDR por 1000 horas: 214 kWh

Classe de eficiência energética em HDR: G